



Arbeitsblätter zum Ausdrucken von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)

Identifikation von Brönsted-Säuren und -Basen



- 1 **Benenne die Säurerest-Ionen aus den Reaktionsgleichungen.**
- 2 **Definiere, was man unter Brönsted-Säuren und -Basen versteht.**
- 3 **Bestimme die Säuren und Basen in den Gleichungen.**
- 4 **Leite aus den Beispielreaktionen ab, bei welchem Stoff es sich um eine Säure und bei welchem es sich um eine Base handelt.**
- 5 **Erläutere, warum Hydrogensulfat ein Ampholyt ist.**
- 6 **Erkläre den pH-Wert der gegebenen Salzsäure.**
- + **mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben**



Das komplette Paket, **inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege** gibt es für alle Abonnenten von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)



Benenne die Säurerest-Ionen aus den Reaktionsgleichungen.

Schreibe die Namen unter die Formeln.

Chlorat-Ion

Hydroxid-Ion

Sulfat-Ion

Chlorid-Ion


Sulfid-Ion

Acetat-Ion


Carbonat-Ion

Hydronium-Ion


Hydrogencarbonat-Ion




.....1




.....2



.....3



.....4



.....5



Unsere Tipps für die Aufgaben

1
von 6

Benenne die Säurerest-Ionen aus den Reaktionsgleichungen.

1. Tipp

Hydrogen bedeutet, dass sich ein **H** vor dem Säurerest-Ion befindet.

2. Tipp

Essigsäure wurde früher als **Acetylsäure** bezeichnet.

3. Tipp

Beachte den Unterschied zwischen **Sulfat**, **Sulfit** und **Sulfid**.



Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben


1
von 6

Benenne die Säurerest-Ionen aus den Reaktionsgleichungen.

Lösungsschlüssel: 1: Chlorid-Ion // 2: Acetat-Ion // 3: Hydrogencarbonat-Ion // 4: Hydronium-Ion // 5: Sulfat-Ion

Bei einer Dissoziationsgleichung entstehen immer Ionen. **Säurerest-Ionen** sind negativ geladene Ionen, die bei der Dissoziation in Wasser entstehen.

Dissoziiert z.B. Essigsäure in Wasser, sieht die Reaktionsgleichung wie folgt aus:



Du siehst: Neben dem Hydronium-Ion (auch: Oxonium-Ion) entsteht ein Säurerest-Ion, welches negativ geladen ist. Im Fall der Essigsäure handelt es sich um das **Acetat-Ion**, weil ein alter Name für die Essigsäure *Acetylsäure* war.