



Arbeitsblätter zum Ausdrucken von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)

Schwangerschaft – Zweites Trimester



- 1 **Gib wieder, was man ab der 17. Woche im Ultraschall erkennen kann.**
- 2 Beschreibe den mittleren Abschnitt der Schwangerschaft.
- 3 Gib die ungefähre Größe eines Fötus zu Beginn des zweiten Trimesters an.
- 4 Entscheide, was ein Fötus im zweiten Trimester noch nicht kann.
- 5 Ermittle wichtige Begriffe des zweiten Trimesters.
- 6 Ordne die Entwicklungsschritte den jeweiligen Trimestern zu.
- + mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben



Das komplette Paket, **inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege** gibt es für alle Abonnenten von [sofatutor.com](https://www.sofatutor.com)



Gib wieder, was man ab der 17. Woche im Ultraschall erkennen kann.

Wähle die richtigen Antworten aus.



Augenfarbe **A**

Intelligenzquotient **C**

Entwicklungsprobleme **E**

Wachstum **B**

Geschlecht **D**

Haarfarbe **F**



Unsere Tipps für die Aufgaben

1
von 6

Gib wieder, was man ab der 17. Woche im Ultraschall erkennen kann.

1. Tipp

Bei der Ultraschalluntersuchung können äußerlich sichtbare Körpermerkmale betrachtet und beurteilt werden.



Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben

1
von 6

Gib wieder, was man ab der 17. Woche im Ultraschall erkennen kann.

Lösungsschlüssel: B, D, E

Durch eine Ultraschalluntersuchung können ab der 17. Woche das *Geschlecht*, das *Wachstum* aber auch mögliche *Probleme* erkannt werden.